図１．ガラパゴスゾウガメの分布マップと飼育下繁殖施設の所在



- 青字で示した島・火山にゾウガメが生息する。
- 橙色マーカーの３島ではそれぞれの固有種のゾウガメが絶滅した。
- 灰色マーカーのラビダ島にはそもそものゾウガメが生息していたか不確かなため、ゾウガメが絶滅した島として扱われないことが多い。
- ①～④：ガラパゴス公立公園局が運営または委託しているゾウガメの飼育下繁殖施設。

表１．ガラパゴスゾウガメ一覧

	生息地（括弧内は英名）		学名	IUCN*1	甲羅の形状*2	島の出現年*3（単位：万年前）
1	サン・クリストバル島（チャタム島）		*Chelonoidis chathamensis*	EN	中程度の鞍型	240～400
2	エスパニョラ島（フッド島）		*C. hoodensis*	CR	鞍型	300～350
3	サンタ・フェ島（バーリントン島）		*C. sp.*（学名無し）	—	不明	290
4	フロレアナ島（チャールズ島）		*C. niger* (*C. elephantopus*)	EX	極端な鞍型	150～230
5	サンタ・クルス島（インディファティガブル島）	西部	*C. porteri*	CR	極端なドーム型	110～230
6		東部	*C. donfaustoi*	CR	極端なドーム型	
7	ピンソン島（ダンカン島）		*C. duncanensis* (*C. ephippium*)	VU	鞍型	130～170
8	サンティアゴ島（ジェームス島）		*C. darwini*	CR	鞍型とドーム型の中間型	80～140
9	ピンタ島（アビンドン島）		*C. abingdonii*	EX	特徴的な鞍型	70～80
10	イサベラ島（アルベマール島）	ウォルフ火山	*C. becki*	VU	鞍型とドーム型の中間型	50～80
11		ダーウィン火山	*C. microphyes*	EN	ドーム型	
12		アルセド火山	*C. vandenburghi*	VU	ドーム型	
13		シエラ・ネグラ火山	*C. guntheri*	CR	2種の甲羅形（ドーム型または平坦型 "aplastadas"）に分けられる可能性がある。	
14		セロ・アスール火山	*C. vicina*	EN	ドーム型	
15	フェルナンディナ島（ナーボロー島）		*C. phantasticus*	CR	極端な鞍型	3.2～6
16	ラビダ島（ジャービス島）		*C. wallacei*	—	鞍型とドーム型の中間型	10～130

*1: IUCNレッドリストカテゴリー（EX;絶滅、CR;深刻な危機、EN;危機、VU;危急、—; 存在の確認ができず記載されていない。）
*2: Arteaga, A., Bustamante, B., Vieira, J., Tapia, W., and Guayasamin, J.M. (2019). Reptiles of the Galápagos Life on the Enchanted Islands.
*3: Geist, D.J., Snell, H., Snell, H., Goddard, C., and Kurz, M.D. (2014). A paleogeographic model of the Galapagos Islands and biogeographical and evolutionary implications.

- 橙色カラムは絶滅種を示す。
- 灰色カラムのラビダ島には、そもそもゾウガメが生息していたかどうか不確かなため、ゾウガメが絶滅した島として扱われないことが多い。